

TROAX®

FÖRRÅD

LÖSNINGAR SOM VARAR

PROTECTING PEOPLE, PROPERTY, AND PROCESSES.

INNEHÅLL

03	FÖRRÅD
04	TROAX TOTAL
06	SKYDDA DIN EGENDOM
08	UNIKA LÖSNINGAR
10	TROAX CLASSIC
14	TROAX MEDIUM
18	TROAX SAFE
22	BIM
23	TILLBEHÖR LJUDDÄMPARE
24	RESERVDELAR HÄNGLÅSBESLAG
25	SKÅP
26	SMARTA TILLBEHÖR / TYDLIG VISUALISERING
27	LOKAL OCH GLOBAL NÄRVARO

Troax är en global utvecklare och leverantör av stål nätspaneler för maskinskydd, lager och förråd. I denna broschyr presenterar vi våra lösningar för marknadssegmentet Förråd. Vårt affärskoncept är att utveckla innovativa lösningar med stål nätspaneler för att skydda människor, egendom och processer. Våra lätta men starka nätspaneler kan kombineras till unika lösningar och är byggda för att klara de allra tuffaste testerna och miljöerna. Läs mer om våra system på www.troax.com

FÖRRÅD

**I ÖVER 65 ÅR HAR VI UTVECKLAT
INNOVATIVA NÄTPANELSLÖSNINGAR FÖR
MASKINSKYDD, LAGER OCH FÖRRÅD.
I DAG ÄR VI MARKNADSLEDANDE
OCH VÅRA PRODUKTER FINNS ÖVER
HELA VÄRLDEN – DÄR DE SKYDDAR
MÄNNISKOR, EGENDOM OCH PROCESSER.**

TROAX TOTAL.

MONTERING ÄR EN AV VÅRA TJÄNSTER.

Troax erbjuder hjälp med montering och installation av alla våra system. Om du väljer att montera produkterna på egen hand, medföljer alltid Troax tydliga användarinstruktioner och monteringsanvisningar, som gör det enkelt att montera systemet på plats.

LOKAL NÄRVARO. HÖG KAPACITET. SNABBA LEVERANSER.



INOM PROPERTY PROTECTION ERBJUDER VI KOMPLETTA SÄKERHETS- LÖSNINGAR SOM GER DIG EN SNABB, SÄKER OCH ENKEL INSTALLATION MED GARANTERAT HÖG SÄKERHET.

Våra system är anpassade och utformade för att passa dina specifika behov och varje detalj är noggrant genomarbetad. Våra system kan anpassas för alla typer av applikationsområden, och med Troax Total får du en lösning som är:

- MONTERAD.
- GARANTERAD.
- SÄKER.
- SNABB.
- ENKEL.

TROAX ÄR ORIGINALLET OCH EN PÅLITLIG PARTNER FÖR FÖRVARINGSLÖSNINGAR.

- » Garanterade produkter och installationer för att tillgodose kundens specifika krav.
- » Extremt hållfasta nätpanelslösningar.
- » Produkter av högsta kvalitet och funktionalitet.
- » Våra system är mångsidiga och kan enkelt kombineras med varandra, vilket gör dem till en god investering.
- » Inbrottsskyddstestat av SSF.
- » Hög kapacitet och snabba leveranser.
- » Lokal närvaro - både service och support.
- » Troax är din självklara partner för förrådslösningar i nya byggnation och renoveringsprojekt.

SKYDDA DIN EGENDOM.



1 GARAGE

Systemet bygger på våra modulära nätpaneler och skyddar garageutrymmen mot inbrott och skadegörelse. Oavsett vilken säkerhetsnivå du väljer – standard eller skräddarsydd – får du ett säkert och flexibelt garagesystem.



2 UR SP

UR SP är en säker, hållbar och lättmonterad lösning som är utmärkt för situationer som kräver skydd av privat egendom. UR SP kan enkelt kombineras med våra andra typer av nätpaneler för förråd.



3 VINDSUTRYMMEN

Våra flexibla system kan enkelt anpassas till de flesta förhållanden och utrymmen, till exempel windsutrymmen med snedtak.




4 AVSKILJARE

Vårt avgränsningssystem är flexibelt och kan med enkelhet anpassas till platser som kan vara svåråtkomliga.

TROAX ERBJUDER ETT BRETT UTBUD AV FÖRVARINGSLÖSNINGAR OCH FÖRRÅDS-SYSTEM. OAVSETT VILKA FÖRVARINGS-BEHOV NI HAR, KAN TROAX SKAPA DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR ER.

Förrådsväggar som är tillverkade av säkra nätpaneler har många fördelar. Nätpaneler ger bra ljus och god ventilation, och skyddar även mot skadegörelse och inbrott. Troax erbjuder flera system med nätpaneler samt ett brett utbud av dörrar och lås med olika skyddsnivå. I kombination med Troax lagervägg kan nätsystemen utformas för att passa de flesta utrymmen, även dem med snedtak. Vi erbjuder även helt slutna förrådslösningar som är skyddade från insyn. Förrådsväggar i standardfärgen RAL 7037 finns alltid tillgängliga för omedelbar leverans.




5 TYP P

Typ P är ett priseffektivt och hållbart förrådssystem. Den korrugerade plåten ger en insynsskyddad förrådslösning. Typ P är också kompatibel med våra nätförrådspaneler.



6 TROAXBUR

Troaxburen är en snabb och fristående lösning för förvaring av farligt material samt som skydd mot stöld eller skadegörelse. Troaxburen kan användas både inomhus och utomhus.



7 TROAX CLASSIC

Den här nätväggen passar bra för utrymmen som har bra skalskydd och där risken för åverkan är liten. Kan också användas som mellanvägg i kombination med andra Troax-system.



8 TROAX MEDIUM

Troax Medium nätpaneler används främst i utrymmen där det behövs ett bra skydd mot objudna gäster. I kombination med godkända lås minskar risken för inbrott.



9 TROAX SAFE

Vår säkraste produkt, Troax Safe, uppfyller kraven enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm för inbrottskyddande förrådsinredningar. Perfekt för utrymmen som är särskilt utsatta för inbrottsförsök.



10 DÖRRAR

Våra säkra och tröskellösa dörrsystem i Classic- och Medium-serierna gör det lätt att flytta egendom in och ut från förrådsutrymmet.




11 CYKELFÖRVARING

Troax erbjuder säkert skydd för stöldbegärlig egendom som cyklar och barnvagnar.

KOMBINERA VÅRA SYSTEM FÖR UNIKA LÖSNINGAR.

VÅRA TRE FÖRRÅDSSYSTEM KAN KOMBINERAS PÅ OLIKA SÄTT FÖR ATT PASSA ERA SÄKERHETS- OCH FÖRVARINGSBEHOV, OCH GER EN INNOVATIV, KOSTNADSEFFEKTIV OCH FRAMTIDSSÄKER LÖSNING.



1 GOLFOT

En enkel och unik golvfot som gör det lätt att anpassa systemet till olika förhållanden, exempelvis ojämnt underlag.



2 SNAPPER MED TAKFÄSTE

Snappers används för fixering av paneler så att mellanväggarna blir säkra och starka, vilket i sin tur gör att takinfästningen blir extremt stark och hållbar.



3 UTFYLLNADSKIT

Utfyllnadskitet används i kombination med utfyllnadsrör, som fästs i den smarta profilen för att fylla öppningar i väggsystemet.



4 VÄGGFÄSTE

Med våra väggfästen kan paneler på ett flexibelt sätt justeras och fästas i angränsande konstruktioner.



5 SKRUVAR OCH FÄSTELEMENT

Våra system bygger på självgängande skruv i kombination med olika typer av fästelement som ger extremt starka och flexibla infästningar.



6 U-PROFIL

Våra U-profiler används för att täcka skarpa kanter där justeringar gjorts.

DÖRR (H×B)	TYP AV DÖRR
2 200×750 mm	Classic, Medium
2 200×900 mm	Classic, Medium, Safe, UR-P, UR SP

PANEL (H×B)	TYP AV PANEL
2 200×200 mm	Classic, Medium, Safe, UR SP
2 200×300 mm	Classic, Medium, Safe, UR SP
2 200×500 mm	Classic, Medium
2 200×700 mm	Classic, Medium, Safe, UR SP
2 200×800 mm	Classic, Medium, Safe, UR SP
2 200×1000 mm	Classic, Medium, Safe, UR SP
2 200×1200 mm	Classic, Medium, Safe, UR SP
2 200×1500 mm	Classic, Medium, Safe


Finns även i galvaniserat utförande och i andra RAL-färger.

- MAXIMERAD FÖRVARING.
- ENKEL INSTALLATION.
- UNDERHÅLLSFRI.

TROAX CLASSIC.

Troax Classic är ett utmärkt val av nätvägg för lägenhetsförråd, källarförråd och vindsförråd som redan har ett bra skalskydd eller där risken för åverkan är liten. Nätpanelen släpper igenom ljus och ger god ventilation samtidigt som man ser igenom den. Man kan också snabbt upptäcka och släcka eventuella bränder direkt genom nätväggen. Tröskelfria dörrar gör det enkelt att flytta föremål in och ut ur förrådet.

- EKONOMISK LÖSNING.
- ENKEL INSTALLATION.
- LEVERANSKLAR I VÅRT LAGER.



PANEL CLASSIC UR 350
Utgör grunden i Classic-systemet.



PANEL CLASSIC P
Det heltäckande alternativet i Classic-systemet. Tjocklek 0,5 mm.



LÅSBESLAG
Classic-dörren levereras med beslag för hänglås.




PANEL (H×B)	
Panel Classic	2 200×200 mm
Panel Classic	2 200×300 mm
Panel Classic	2 200×500 mm
Panel Classic	2 200×700 mm
Panel Classic	2 200×800 mm
Panel Classic	2 200×1000 mm
Panel Classic	2 200×1200 mm
Panel Classic	2 200×1500 mm

DÖRR MED BESLAG FÖR HÄNGLÅS (H: 2 200 MM)	
Dörr Classic P 750 H endast nät (öppning H: 1860 mm)	
Dörr Classic P 750 V endast nät (öppning H: 1860 mm)	
Dörr Classic P 900 H (öppning H: 2 000 mm)	
Dörr Classic P 900 V (öppning H: 2 000 mm)	


KOMPONENTER	
Ram	19×19×1,0 mm
Tråd	2,5×2,5 mm
Nätmaska	50×50 mm
Nätalternativ	50×100 mm (endast väggpanel)
Ytbehandling	Pulverlackerad, grå RAL 7037

Finns även i galvaniserat utförande och i andra RAL-färger.

Troax Classic är en tröskelfri nätpanel som bygger på en svetsad rörkonstruktion i dimension 19×19 mm. Nätet består av presssvetsad tråd i dimension 2,5 mm med maskstorlek 50×50 mm.




» NÄTPANELER UTGÖR GRUNDEN FÖR ALLA VÅRA SYSTEM.«




REKOMMENDERADE HÄNGLÅS



TRÖSKELFRIA DÖRRSYSTEM



SVETSADE NUMRERADE SKYLtar SOM STANDARD



FLEXIBEL HYLLA AV SPÅNSKIVA MED KONSOLER OCH KLÄDSTÅNG

PANELER

Om du behöver en nätvägg för ett utrymme med liten inbrottsrisk, väljer du UR 350-panelen, som utgör själva grunden i Troax Classic. Panelen ger en ljus och ventilerad förrådsmiljö. UR 350 kan också användas som mellanvägg mellan våra andra system. Ramen har en svetsad rörkonstruktion i dimension 19×19 mm. Nätet består av presssvetsad tråd i dimension 2,5 mm med en nätmaska motsvarande 100×50 mm eller 50×50 mm.

DÖRRAR

Våra säkra tröskelfria dörrar ger enkel passage, i synnerhet för personer med fysisk funktionsnedsättning. Dörr UR 350 har en ram av stål rör med diameter 30×20 mm, och två specialkonstruerade tvärgående rör gör den säker och stabil. Maskstorleken är 50×50 mm, vilket gör det nästintill omöjligt för en hand att ta sig igenom. Dörrarna levereras förmonterade och är klara att monteras. Dörrarna finns med höjd från 2200 mm och finns i flera olika färger, standardfärgen är grå.

INSYNSSKYDD

Typ P består av paneler i korrugerad plåt med alu-zink och är tänkta att användas som frontpanel. Plåtpanelerna kan användas tillsammans med nätpaneler UR 350 och UX 450 som mellanväggar eller tak.


TILLBEHÖR

Med Troax moduler och tillbehör kan installationen anpassas till nästan alla typer av utrymmen: smala och breda, låg och hög takhöjd samt lutande golv. Våra system bygger på självgående skruv i kombination med en rad olika beslag för starka och flexibla fixeringar. Våra snappers används för stark och säker fixering av paneler, vilket även gör takinfästningen extremt stark och hållbar. Bland tillbehören finns olika hyllsystem med konsoler.


TROAX MEDIUM.

Troax Medium är ett system med nätväggar för förvaringsutrymmen i lägenhetsbyggnader, källare och vindar där det behövs ett relativt starkt skydd mot oinbjudna gäster. I kombination med godkända lås och förstärkta frontpaneler minskar risken för inbrott. Eftersom det går att se genom nätmaskorna ger panelerna en känsla av säkerhet. De släpper igenom ljus och luften kan cirkulera fritt. Eventuella bränder kan lokaliseras snabbt och släckas från förrådets utsida.

- MÅNGSIDIGT.
- GOD GENOMSYNLIGHET.
- UNDERHÅLLSFRITT.



PANEL UX 450
Utgör grunden i Medium-systemet.



UR SP
En heltäckande lösning som skyddar mot insyn.



FLEXIBEL HYLLA AV SPÅNSKIVA
Med konsoler och klädstång.

PANEL (H×B)	
Panel Medium	2 200×200 mm
Panel Medium	2 200×300 mm
Panel Medium	2 200×500 mm
Panel Medium	2 200×700 mm
Panel Medium	2 200×800 mm
Panel Medium	2 200×1000 mm
Panel Medium	2 200×1200 mm
Panel Medium	2 200×1500 mm

DÖRR MED BESLAG FÖR HÅNGLÅS (H: 2 200 MM)	
Dörr Medium P 750 H endast nät (öppning H: 1860 mm)	
Dörr Medium P 750 V endast nät (öppning H: 1860 mm)	
Dörr Medium P 900 H (öppning H: 2 000 mm)	
Dörr Medium P 900 V (öppning H: 2 000 mm)	


DÖRR REDO FÖR EURO-CYLINDER (H: 2 200 MM)	
Dörr Medium EC 900 H (öppning H: 2 000 mm)	
Dörr Medium EC 900 V (öppning H: 2 000 mm)	

DÖRR REDO FÖR ASSA-CYLINDER (H: 2 200 MM)	
Dörr Medium AC 900 H (öppning H: 2 000 mm)	
Dörr Medium AC 900 V (öppning H: 2 000 mm)	

KOMPONENTER	
Ram	30×20×1,25 mm
Tråd	3,0×3,75 mm
Nätmaska	50×50 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad, grå RAL 7037

Finns även i galvaniserat utförande och i andra RAL-färger.

Troax Medium Panel UX 450 är en starkare variant som bygger på en svetsad rörkonstruktion i dimension 30×20 mm. Nätet består av presssvetsad tråd i dimension 3×3,75 mm med maskstorlek 50×50 mm.



PANELER
Troax Medium baseras på nätpanelen UX 450, ett alternativ när högre säkerhet efterfrågas. Troax UX 450 är en stabil inbrottsäker nätvägg. Panelen har en svetsad rörkonstruktion i dimension 30×20 mm, och nätet består av presssvetsade trådar med dimension 3×3,75 mm. Maskstorleken är 50×50 mm, vilket gör det i princip omöjligt att få igenom en hand. Den smidiga monteringen gör att UX 450 kan anpassas till nästan alla typer av lokaler. Förrådssystemet passar i både smala och breda utrymmen oavsett takhöjd, och är kompatibelt med Troax UR 350 och Troax UX 550.

DÖRRAR
Dörr UX 450 ingår i systemet Troax Medium och används tillsammans med UX 450 nätpaneler. Den fungerar utmärkt i utrymmen med ett relativt starkt yttre skydd. Hänglåsdörren har en specialdesignad kåpa som skyddar hänglåset och minimerar risken för inbrott. Dörrbladet har en stålrörsram med dimension 30×20 mm och två specialkonstruerade tvärgående rör som gör

dörren stabil och säker. Dörrarna är tröskelfria, vilket gör dem handikappanpassade. De levereras färdiga för installation.

INSYNSSKYDD

UR SP är en heltäckande väggpanel som ger ett utmärkt skydd mot inbrott. Den används främst som frontvägg i utrymmen som redan har ett relativt starkt yttre skydd. Plåtpanelerna gör det omöjligt att se in i förrådet. I systemet finns också heltäckande, solida dörrar som alternativ till nätdörrar. Dörren är försedd med beslag för hänglås. UR SP kan enkelt kombineras med våra andra typer av förrådsväggar i nät.

TILLBEHÖR

Troax tillbehör gör det möjligt att anpassa nätväggarna till de flesta lokaler, även med lutande golv eller tak. Den unika golvfoten tillåter exempelvis steglös höjdjustering vid ojämnt golv. Självgående skruv i kombination med en rad olika beslag gör installationen enkel. Vårt Snapper-beslag fäster snabbt panelerna i varandra. Vi erbjuder specialprofiler som fyller ut mellanrum mellan paneler, väggar och tak. Bland tillbehören finns olika hyllsystem med konsoler.

DIGITALT LÅSSYSTEM – ILOQ

Borttappade nycklar skapar osäkerhet. Antingen är det många nycklar i omlopp eller så har kanske patentet för det mekaniska låssystemet gått ut. Med ett digitalt låssystem slipper du dessa problem, samtidigt som du får nya möjligheter. En mekanisk låscylinde kan enkelt bytas ut mot en självladdande iLOQ-cylinder, något som passar i alla skandinaviska låshus. Med iLOQ kan du spärra borttappade nycklar på distans och byta behörigheter på nycklarna utan att behöva byta lås. Troax erbjuder den digitala nyckelbaserade lösningen iLOQ S5 samt den mobilbaserade lösningen iLOQ S50. Båda lösningarna administreras och installeras av vår partner Passera via ett serviceavtal. För båda lösningarna gäller beställning av minst tio kompletta förråd.



ASSA CYLINDERLÅS

Starkt låshölje för ASSA-cylinder.



EURO CYLINDERLÅS

Starkt låshölje för EURO-cylinder.



HÄNGLÅS MED KÅPA

Medium-dörrarna har ett kraftigt låsbeslag med svetsad skyddskåpa för hänglås.



LÅSBLECK FÖR HÄNGLÅS

UR SP metall dörr med låsbleck för hänglås.

» VÅRA PANELER ÄR
TILLVERKADE AV 100%
HÖGKVALITATIVT STÅL. «

TROAX SAFE.

Troax Safe är vårt absolut säkraste system för förrådsväggar. Det är baserat på UX 550 nätpanel, som uppfyller kraven i Svenska Stöldskyddsföreningens norm för inbrottskyddande förrådsinredningar. Troax Safe är väl lämpat för utrymmen som är särskilt utsatta för inbrottsförsök, till exempel lägenhetsförråd och rum för cykelförvaring. Precis som våra andra system ger Troax Safe en ljus och ventilerad förvaringsmiljö där det är lätt att upptäcka och släcka en eventuell brand.

- STARK, SÄKER.
- MODULUPPBYGGD.
- KVALITETSKONSTRUKTION.



PANELER
Säkerhet var främsta fokus under utvecklingen av UX 550, vår mest avancerade och säkra nätvägg. Väggen har specialprofiler för att minimera risken för ett eventuellt inbrott. Systemet är testat och godkänt enligt SSF 1990-06-30/B. UX 550 är främst lämpat för lägenhetsförråd, källarförråd och vindsförråd med extra höga säkerhetskrav. Med Troax nätväggssystem kan du skapa kompatibla förvaringsutrymmen nästan överallt. Det omslutande skalet i en Troax Safe-installation görs med UX 550-paneler upp till höjder på 2 200 mm. Liggande UR 350-paneler kan användas som översektioner. Välj mellan UX 550, UX 450 eller UR 350 som mellanväggar beroende på önskemål.

DÖRRAR
UX 550 cylinderlåst dörr och UX 500 dörr med beslag för hänglås är tänkta att användas i kombination med UX 550 nätpaneler i Troax system Safe. Systemet med UX 500 dörr med beslag för hänglås är testat och godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF), och dörren kan användas i utrymmen som kräver extra hög säkerhetsnivå. Dörrbladet har en stålörnsram med dimension 30×20 mm och två specialkonstruerade tvärgående rör som gör dörren stabil och säker. Dörren har en specialdesignad skyddskåpa som skyddar hänglåset. Maskstorleken är den samma som hos nätväggarna: 50×50 mm. Dörrarna är handikappanpassade och levereras klara för montering.

TILLBEHÖR
Troax Safe ingår i ett system med specialanpassade monteringsbeslag, som gör det möjligt att installera säkra förråd i nästan alla typer av utrymmen: smala och breda, med låg och hög takhöjd eller lutande golv. Systemet är testat och godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) och används i utrymmen som är speciellt utsatta för inbrottsförsök. Till Troax Safe finns tillbehör som hyllsystem med konsoler.



PANEL (H×B)	
Panel UX 550	2 200×200 mm
Panel UX 550	2 200×300 mm
Panel UX 550	2 200×700 mm
Panel UX 550	2 200×800 mm
Panel UX 550	2 200×1 000 mm
Panel UX 550	2 200×1 200 mm
Panel UX 550	2 200×1 500 mm

DÖRR TROAX SAFE UX 500 (H×B)	
Dörr UX 500, P 900	2 200×900 mm
	1 860×860 mm

DÖRR TROAX SAFE UX 550 (H×B)	
Dörr UX 550, EC 900	2 200×900 mm
Dörröppning	2 000×810 mm
Dörr UX 550, AC 900	2 200×900 mm
Dörröppning	2 000×810 mm

KOMPONENTER UX 550	
Ram	30×20×1,5 mm
Tråd	5,0×5,0 mm
Nätmaska	50×50 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad, grå RAL 7037

Finns även i galvaniserat utförande och i andra RAL-färger.

» VÅRA PRODUKTER
ÄR UTVECKLADE MED
FOKUS PÅ SÄKERHET. «

TROAX SAFE

Vårt välrenommerade Troax Safe är marknadens starkaste system för förråds-
väggar med smarta tillbehör för miljöer som är extra utsatta för inbrottsförsök.
Utöver de vanliga montage tillbehören för golv och tak har vi lagt till unika
framtagna profiler vilket ger hörn och vägginfästningar med överlägsen styrka.
Dörrarna kan fås med hänglås (UX500) eller cylinderlås (UX550).



PROFILSYSTEM

Våra starka profiler säkrar
de mest utsatta delarna av
förrådsväggen.





SKRUVAR OCH FÄSTELEMENT

Våra skruvar och fästelement
ger snabb och säker installation.



GOLVFOT

Golvfötterna har en unik
konstruktion som gör att det
går att anpassa systemets höjd
om underlaget är ojämnt.




TROAX SAFE UX 500

Troax UX 500 dörr med beslag
för hänglås är, tillsammans
med UX 550 väggpaneler och
Troax Safe montage tillbehör,
certifierad av Svenska stöld-
skyddsföreningen (SSF).



PANEL

Systemet bygger på UX 550, men kan
kombineras med UX 450 eller UR 350.



HÄNGLÅS MED KÅPA

Dörren Troax Safe UX 500 har en stabil
heltäckande svetsad skyddskåpa som
skyddar hänglåset.



TROAX SAFE UX 500

Dörren är en SSF-certifierad produkt,
och en föredragen lösning för krävande
miljöer.


BIM.




På **troax.com** kan du ladda ner BIM-filer (Building Information Models) i formaten ARCHICAD och AUTODESK REVIT. Dessa små CAD-filer innehåller de grundläggande fysiska och funktionella egenskaperna och kan med fördel användas när stora husritningar sätts samman.

TILLBEHÖR LJUDDÄMPARE.

TROAX HAR ETT PRODUKTSORTIMENT AV LJUD-
DÄMPARE SOM REDUCERAR OVÄLKOMNA LJUD
SOM KAN UPPSTÅ METALL MOT METALL ELLER
METALL MOT BETONG. DE HÄR TILLBEHÖREN
HJÄLPER TILL ATT SKAPA EN BÄTTRE LJUDMILJÖ
I BYGGNADEN. VI SER EN TREND I ATT FLER
KUNDER FÖRESKRIVER LJUDDÄMPNING FÖR
SINA PROJEKT.



LJUDDÄMPANDE TAKFÄSTE
Ett gummifäste som minimerar ljud som sprider sig uppåt i byggnaden.



TYST STÄNGNING
Ljuddämpande dörrstopp i gummi ger tyst stängning och förhindrar spridning av ljud i fastigheten.




LJUDDÄMPANDE GUMMILIST
En gummilist fästs vid väggfästet för att minimera oljud.


RESERV- DELAR HÄNGLÅS- BESLAG.

Troax tillhandahåller reservdelar utifall ett tillbud skett och behovet av nya hänglåsbeslag är stort. Ingen svetsning behövs, bara ett hål att borra. Nyckeln till denna lösning är den invändiga muttern som försänks i röret när bulten dras åt. Hänglåsbeslaget kan inte lossas utan att först öppna dörren.

En annan reservdel är skyddsbygel för hänglåsbeslag. Det är möjligt att ersätta en gammal bygel eller bara uppgradera säkerheten på en existerande dörr utan bygel.



FÖR CLASSICDÖRR UR 350




FÖR MEDIUMDÖRR UX 450



FÖR SAFEDÖRR UX 500


SKÅP.

Troax erbjuder enkelskåp och ett system för dubbelskåp. Våra skåp kan användas för att förvara golfutrustning, skidor, verktyg, konsumtionsvaror och utrustning i idrottshallar samt en mängd andra saker. Möjligheterna och användningsområdena är oändliga och begränsas bara av din fantasi.




ENKELSKÅP

Dörrarna till Troax enkelskåp kan tillverkas av alla väggpaneler i åtta standardbredder ur serierna UR 350 och UX 450. Välj mellan 200 mm, 300 mm, 500 mm, 700 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm och 1500 mm. Väggarna till enkelskåp tillverkas alltid av UR 350-paneler.




DUBBELSKÅP

Troax system för dubbelskåp finns i två panelutföranden, ett med UR 350 och ett med UX 450. Dörrar levereras i standardbredderna 500 mm och 800 mm. I djupled byggs väggarna i våra åtta standardbredder.




Här används Troax skåp som säker skidförvaring i en skidanläggning.



SMARTA TILLBEHÖR.

TROAX POPULÄRA FÖRRÅDSSYSTEM GER INNEHAVARNA DEN HÖGA NIVÅ AV SKYDD OCH SÄKERHET SOM DE FÖRVÄNTAR SIG. NÄR NI HITTAT DEN DÖRR SOM BÄST MOTSVARAR ERA BEHOV, KAN VI OCKSÅ ERBJUDA EN RAD SMARTA OCH UNIKA TILLBEHÖR. KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION. WWW.TROAX.COM



MODIFIERING PÅ PLATS

Med END- och U-profil kan du anpassa höjd och bredd på plats.



NUMMERSKYLT

Ett tillbehör som fästs på dörrbladet om dörren har standardhöjd.



FÖRRÅDSNUMRERING

Vi kan erbjuda numrering för alla dörrar.



DÖRRSTÄNGARE

Se till att dörren alltid stängs bakom dig för extra trygghet.



DÖRRFÖRSTÄRKNING, KIT KOMBINATION

Gör att dörrbladet kan kapas till rätt storlek på plats med bibehållen styrka.

TYDLIG VISUALISERING.

RITNINGAR OCH ÖVERSIKTSBILDER I 2D OCH 3D



LOKAL OCH GLOBAL NÄRVARO.

TROAX FINNS REPRESENTERAT I ÖVER 40 LÄNDER OCH HAR 24 EGENÄGDA SÄLJBOLAG. VI ARBETAR FÖR ATT STÄRKA VÅR POSITION GLOBALT OCH UTÖKA VÅR VERKSAMHET PÅ ALLA KONTINENTER.



Troax lokala försäljningskontor tillgodoser era behov med dagliga leveranser från världens största lager med nätpaneler, Troax i Hillerstorp.

STARKA MARKNADSSEGMENT

Våra system är indelade i tre marknadssegment: Maskinskydd, Lager och Förråd.

1. MASKINSKYDD

Dagens moderna industri har med sina avancerade processer höga krav på säkerhet. I synnerhet finns det stort behov av kontrollerad åtkomst för behörig personal. Våra nätpaneler bygger på ett noggrant genomtänkt modulsystem med möjlighet till specialanpassning.

2. LAGER

Troax kan tillgodose alla era förvarings- och säkerhetsbehov. Vi levererar kompletta lösningar till alla typer av lagermiljöer – allt från automatlager, lager och industriväggar samt rasskydd för pallställ. Vi kan tillgodose alla era behov och erbjuder kompletta lösningar.

3. FÖRRÅD

Oavsett om det är nyproduktion eller renovering av en fastighet, är vi övertygade om att ni kommer att tycka att våra förrådsprodukter är effektiva och säkra. Era unika behov och vår kreativitet har bidragit till vår ständiga produktutveckling, och har även gett upphov till vårt motto: "Det ska vara enkelt att förvara säkert."

MAKING YOUR WORLD SAFE

