



TAILOR MADE

AIR

LGG PANDORA

Pandora är samlingsnamnet för våra olika varianter av spiskåpor / köksfläktar. Vi erbjuder flera nya möjligheter så att din spiskåpa / köksfläkt kan skräddarsys och dina behov.

SPISKÅPOR — HÖG EFFEKT MEN LÅG LJUDNIVÅ

Våra svensktillverkade spiskåpor är utvecklade för att integreras i alla köksinredningar med enkelt montage. De har en mycket hög effektivitet som uppnås genom en konstruktion som innebär en stor volym i kåpan. Osuppfångningsförmågan är mycket hög samtidigt som ljudnivån är låg jämfört med en traditionell spisfläkt.

GENOMTÄNKT DESIGN FÖR ALLA KÖK

Spiskåpa Pandora har en mönsterskyddad design som är utvecklad för att integreras i de flesta köksinredningar. Fronten är förberedd för samma köksluckor som övriga köket. Den finurliga lösningen ger många variationsmöjligheter och är praktisk vid installation eller byte av kök.

NÄSTAN LJUDLÖS

Jämfört med en traditionell spisfläkt är spiskåpan Pandora mycket tyst. Främst beror detta på att Pandora kopplas till centralfläkt eller till en extern fläkt som inte sitter i kåpan. Hur tyst Pandora blir beror på hur tyst centralfläkten är och på hur ventilationssystemet är utfört.

ENKEL ATT SKÖTA

Genom att ta i frontens underdel kan fronten dras utåt. Luckan är väl avvägd vilket gör att fronten stannar i valfritt läge. Vid stängt läge släcks belysningen och forcerings-spjället stängs.



Stor kåpvolum ger värdefull energibesparing genom att mindre luftflöde krävs.



Fronten är förberedd för samma köksluckor som övriga köket.

SPARAR ENERGI, MINSKAR KOSTNADER

Mindre luftflöde kräver mindre energi!

Vanligt är att forceringsflödet kan minskas med 18 l/s. I en fastighet med 100 lägenheter betyder det en besparing av uppvärmd luft på 1,8 m³ per sekund.

Pandora kräver mindre luftflöde för att vara effektiv och det ger fördelar i såväl energibesparing som byggkostnader. Kanaldimensioner, brandisolering, schakt och ventilationsaggregat kan hållas mindre.

HÖG OSUPPFÅNGNING

Fastigheter med centralfläkt behöver effektivare spiskåpor än vanliga villor, eftersom luftflödet ofta bara är en fjärdedel av vad som är normalt i en villa.

Spiskåpa Pandora har en mycket hög effektivitet som uppnås genom en konstruktion liknande fläktkåpor i professionella kök, dvs. med stor volym i kåpan och ett högt placerat filter.


Förmågan att fånga upp fett, matos och ånga är avgörande för god funktion och ekonomi. För mer info se lgg.se. (Tester av RISE).

ÖPPNA / STÄNGA



Öppna spiskåpan genom att ta i kåpens underkant och dra utåt. När spiskåpan öppnas tänds belysningen och luftflödet forceras. När spiskåpan inte används vid matlagning skall den av energiskäl vara stängd. Spiskåpan stängs genom att trycka i underkant.

RENGÖRING AV FETTFILTER



Fettfiltret är enkelt åtkomligt underifrån och kan diskas i diskmaskin. Genom att demontera serviceluckan och skåpsluckan, kan spiskåpan rengöras i sin helhet.

Spiskåpan kan försees med spisvakt och släckningsutrustning från Safera.

LGG PANDORA

HÖJD

Standardhöjderna vi erbjuder är 569, 597 och 697mm.

FRONT

Det finns tre möjliga val. Vid montage av köksluckor erbjuds en front med eller utan servicelucka. Fronten går även att få som lackad plåtfront.

FUNKTION

Som val av funktion erbjuds fyra alternativ.

- Grundflöde
- Forcering
- Grundflöde och forcering
- Inbyggd fläkt

MONTAGE

Vi erbjuder två alternativ. Montageplåt och montagelister.

För övriga dokument scanna QR-koden



info@lgg.se | www.lgg.se

KALMAR | Franska vägen 8, 393 56 Kalmar | Telefon: 010-211 56 21
STOCKHOLM | Västbergavägen 43, 126 30 Hägersten | Telefon: 010-211 56 21