

iQ700, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Svart HB772G2B2S



A+



1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Pizzaform, 1 x Långpanna

AOVG9MF00S :, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633073 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638070 Teleskopskena 1-nivå, HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock

Den intelligenta ugnen med ugnsassistent med röststyrning, activeClean för enkel ugnrensning och rostningSensor (stektermometer) för utmärkta resultat.

- ✓ TFT-Touchdisplay: Pekskärmsnavigering för intuitiv hantering.
- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.
- ✓ Ugnsassistent med röststyrning: Ställ intuitivt in rätt program.
- ✓ humidClean Plus: För snabb rengöring mjukas smuts upp genom att förångas vatten med en droppe diskmedel. Efter det är den lättare att få bort.
- ✓ Home Connect med fjärrstyrning och övervakning: Frigör din smarta ugn fulla potential.

Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolys + Hydrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595x594x548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 670 x 670 x 680 mm
 Panelmaterial: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 38.5 kg
 Nettovolum ugn: 71 l
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Antal lampor: 1
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242003901762
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A+: effektiv
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Pizzaform, 1 x Långpanna



4 242003 901762

iQ700, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Svart HB772G2B2S

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Inbyggadsugn, activeClean med 10 värmefunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st

Design

- touchControl
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Hydrolys rengöring
- Innerlucka i helglas

Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- TFT-touchDisplay
- Digitalur
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur Optisk temperaturkontroll
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- softMove
- cookControl Pro
- Stektermometer
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna, Pizzaform

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mät punkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- 4 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörlås, mekanisk luckspärr

Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V

- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.87 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l

Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

iQ700, Inbyggadsugn, 60 x 60
cm, Svart
HB772G2B2S

Inbyggnad av två enheter på varandra
Luftutbyte

A: Luftintag $\geq 200\text{ cm}^2$

Mått i mm

Plats för spisuttag
320 x 115

Mått i mm

Inbyggnad av enhet
under häll kräver
följande bänkskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

