

iQ100, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB510ABR0S



Tack vare snabbstart kan du förkorta matlagningstiden.

- ✓ fastPreheat: Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare.
- ✓ Granitemalj: högkvalitativ yta för lätt rengöring.
- ✓ 3D hotAir Plus: jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.

Beskrivning

Tekniska data

Bruttovikt : 36,1 kg
 Inbyggd / fristående : Inbyggd
 Integrerat ugsnrengöringssystem : Nej
 Nischmått (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D) : 595x594x548 mm
 Emballagemått (H x B x D) : 675 x 660 x 690 mm
 Panelmaterial : glas
 Material i luckan : glas
 Nettovikt : 33,9 kg
 Nettovolym ugn : 71 l
 Antal lampor : 1
 Anslutningskabelns längd : 120,0 cm
 Invändig belysning : 1
 Teleskåpsutdrag : Tillbehör
 Medföljande tillbehör : 2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna
 Broil Element Wattages cavity 1 : 2700 W
 Convection Element Wattages cavity 1 : 2200 W
 Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 95,3 %
 Anslutningseffekt : 3600 W
 Säkringsskydd : 16 A
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 60; 50 Hz
 Elkontakt : Jordad stickkontakt
 Energiförsörjning : El
 Required cutout/niche size for installation (in) : x
 Dimensions of the packed product : 26.57 x 25.98 x 27.16
 Nettovikt : 75,000 lbs
 Bruttovikt : 80,000 lbs
 Anslutningskabelns längd : 120,0 cm
 Nettovikt : 33,9 kg

Medföljande tillbehör

2 x Bakplåt i emalj
 1 x Grillgaller
 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ915003 : Glaspanna 5,4l med lock , HZ66X650 : Dekorlist ,
 HZ664000 : Ugns-galler (ångugn) , HZ638000 : Teleskopskena 1-
 nivå , HZ636000 : Diskmaskinbar långpanna i glas , HZ634000 :
 Ugns-galler (standard) , HZ633070 : Proffspanna, emaljerad, tål
 pyrolys , HZ633001 : Lock till proffspanna , HZ632070 : Långpanna,
 emaljerad, tål pyrolys , HZ631070 : Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys ,
 HZ629070 : Grillplåt , HZ617000 : Pizzaform, 35 cm , HZ538000 :
 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå , HZ532010 : Extra djup långpanna ,
 HZ531010 : Bakplåt, nonstick-beläggning , HZ32WA00 : Trådlös
 stektermometer , HZ327000 : Pizzasten med träspade



4 242003 802762

**iQ100, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm,
Rostfritt stål
HB510ABR0S**

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- iQ100, Inbyggadsugn med 4 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft
Plus, över-/undervärme, stor variogrill, skonsam varmluft
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

Design

- Roterande vred, cylindervred
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

Komfort

- Slide® handtag
- Snabbuppvärmning: Snabbstart
- Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: mekanisk luckspärr

Teknisk info



- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.97 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.81 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l
-

Mått:


- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från iQ100, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

iQ100, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm,
Rostfritt stål
HB510ABR0S


Måttskisser



Inbyggnad med håll.



Mått i mm



A: 19,5 mm
B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm